

סה"כ צפ"מ 4

תאריך 14/10/07

שעה 16:12:49

הנצח

תעודה מס. 9454398512

לכבוד

סטביצקי גל סאן-היט

כפר סבא

עבור: גל

מאת

שלומי שושן

טל: 03-6465168

המעבדה לחשמל

פקס: 03-6465159

מכון התקנים הישראלי

העדות

תעודת בדיקה מספר 9454398512

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : סטביצקי גל סאן-היט
מענו : ת.ד. 322 כפר סבא 44102
תאריך ההזמנה : 2014/09/23

תאור המוצר

תנור חימום - קונוקטור עם רכיבים אלקטרוניים
הדגם הנבדק : KDT 20 NP תאורו: קונוקטור 2000W NEO בצבעים שונים
יצרן : ADAX
ארץ יצור : נורבגיה
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל כתאריך : 2014/10/06 הנוטל: בא כח המכון
גודל המדגם : 1
מספר שטר מטען : 5393 אניה/טיסה : MSC MIRA
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 2014/03/09
מספר חשבון ספק: 21182 מיום: 2014/01/30 שם ספק : ADAX
שם ארץ יבוא : הולנד

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 7-סימון והוראות, 27-אמצעי הארקה, 202-מתיישרות (תאימות) אלקטרומגנטית של התקן הישראלי ת"י 900 חלק 2 חלק עשירי 30 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים, מדצמבר 2012
בדיקת סילוק ליקויים לפי תעודה/דוח מספר 9454326691.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.

הערות:
בדיקת סילוק ליקויים קשורה לאב טיפוס מס' 9454326691
דרישת התקן, שרשום במהות הבדיקה מכוססת על תקן אב ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2014/10/07

תאריך הדפסה מקורי

מסמך זה אינו היחיד
לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם: שושן שלומי
תפקידו: הנדסאי בודק
תאריך: 2014/10/07

תעודת בדיקה מספר 9454398512

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

המכשיר הנבדק הינו מחמם מרחב, חשמלי, ביתי, המיועד להתקנה קבועה על גבי קיר, מורכב מהחלקים הבאים:

- מעטפת חיצונית - פח מתכת בצבע אפור.
- מפסק הפעלה ראשי הנושא את הסימון הבא:
RLEIL RL2 16A 250V~ 1E4 T125/55 ENEC14 S
- גוף חימום צינורי מטיפוס יבש הנושא את הסימון הבא:
BACKER S4F 364982 2000W 230V
- כרטיס אלקטרוני מודפס ראשי השולט על פעולות המכשיר נושא את הסימון הבא:
SIF081708a OF:FFR1208027 ADA THER POWER NEO 230V P04559/01 12/52 - 15
- כרטיס אלקטרוני מודפס הסייך לפנל פיקוד ובקרה נושא את הסימון הבא:
LXD-2 ROHS E321060 RU94V-0 CIM DF 08167 OF: FFR1208233 ADA THER AFF
NEO FFR1208233 831 11753 002656 P04562-00 08/01/13
- מגביל טמפרטורה הנושא את הסימון הבא:
OTTER H11 34707393
- תקע תלת פיני יצוק (פינים עגולים) הנושא את הסימון הבא:
XUANSHI JL-10 16A 250V~ ת"י,
- פתיל זינה תלת גידי בעל שטח חתך נומינלי $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ בעל בידוד ומעטה PVC (צבעי גידים: חום, כחול, צהוב/ירוק) הנושא את הסימון הבא:
VDE H05VV-F 3G1.50mm² XUANSHI.
- על גבי המכשיר קיים הסמל הבא:
ADAX
TYPE : NP 20 KDT
2000W 230V ~ S3
סמל אין להשליך לפח CE
- על גבי המכשיר קיימים הסימונים הבאים:
- על גבי האריזה קיימים הסימונים הבאים:

היצרן וארץ היצור : ADAX נורבגיה
משווק ויבואן ראשי : סאן היט ישראל
משרדים ותצוגה : כלנית 81 חגור
טלפון : 072-250-3771

מסמך זה אינו דו"ח
לסימון המוצר בתו תקן



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחשמל

המעבדה לחשמל: רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, ו/03-6465160, פקס' 03-6465287 www.sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 9454398512

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

סעיף בתקן	התכונה הנדרשת ותקציר הדרישה	ליקויים/ הערות	התאמה לתקן
7	סימון והוראות		מתאים
27	אמצעי הארקה		מתאים
202	מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית		מתאים

מסמך זה אינו היתר
לסימון המוצר בתו תקן

סדר"כ צפ"מ 4

תאריך 14/08/11

שעה 08:32:53

הנצח

תעודה מס. 9454371268

לכבוד

סטביצקי גל סאן-היט

כפר סבא

עבור: גל

מאת

שלומי שושן

טל: 03-6465168

המעבדה לחשמל

פקס: 03-6465159

מכון התקנים הישראלי

השעות

תעודת בדיקה מספר 9454371268

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : סטביצקי גל סאך-היט
מענו : ת.ד. 322 כפר סבא 44102
תאריך ההזמנה : 2014/07/10

תאור המוצר

תנור חימום - קונווקטור עם רכיבים אלקטרוניים
הדגם הנבדק : NP12 KDT תאורו: קונווקטור NEO 1200W בצבעים שונים
יצרן : ADAX
ארץ יצור : נורבגיה
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל כתאריך : 2014/08/10 הנוטל: בא כח המכון
גודל המדגם : 1
מספר שטר מטען : 5393 אניה/טיסה : MSC MIRA
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה : 2014/03/09
מספר חשבון ספק : 21182 מיום : 2014/01/30 שם ספק : ADAX
שם ארץ יבוא : הולנד

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 7-סימון והוראות, 27-אמצעי הארקה של התקן הישראלי ת"י 900 חלק 2 חלק
עשירי 30 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום
חדרים, מדצמבר 2012
בדיקת סילוק ליקויים לפי תעודה/דוח מספר 9454326881.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש
לשחרור טובין מהמכס.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מחליחות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.

הערות:
דרישת התקן, שרשום במהות הבדיקה מבוססת על תקן אב
ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים
ומכשירים דומים: דרישות כלליות.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2014/08/11

תאריך הדפסה מקורי

מסמך זה אינו הידור
לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם: שושן שלומי
תפקידו: הנדסאי בודק
תאריך: 2014/08/11

תעודת בדיקה מספר 9454371268

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

המכשיר הנבדק הינו מחמם מרחב, חשמלי, ביתי, המיועד להתקנה קבועה על גבי קיר, מורכב מהחלקים הבאים:

- מעטפת חיצונית - פח מתכת בצבע אפור.

- מפסק הפעלה ראשי הנושא את הסימון הבא:

RLEIL RL2 16A 250V~ 1E4 T125/55 ENEC14 S

- גוף חימום צינורי מטיפוס יבש הנושא את הסימון הבא:

BACKER S4F 364982 2000W 230V

- כרטיס אלקטרוני מודפס ראשי השולט על פעולות המכשיר נושא את הסימון הבא:

SIF081708a OF:FFR1207445 ADA THER POWER NEO 230V P04559/01 12/49-229

- כרטיס אלקטרוני מודפס השייך לפנל פיקוד ובקרה נושא את הסימון הבא:

LXD-2 ROHS E321060 RU94V-0 CIM DF 08167 OF: FFR1208233 ADA THER AFF
NEO FFR1208233 831 11753 002656 P04562-00 26/12/12

- מגביל טמפרטורה הנושא את הסימון הבא:

OTTER H11 34707393

- תקע תלת פיני יצוק (פינים עגולים) הנושא את הסימון הבא:

XUANSHI JL-10 16A 250V~, ת"י

- פתיל זינה תלת גידי בעל שטח חתך נומינלי $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ בעל בידוד ומעטה PVC

(צבעי גידים: חום, כחול, צהוב\ירוק) הנושא את הסימון הבא:

VDE H05VV-F 3G1.50mm² XUANSHI.

- על גבי המכשיר קיים הסמל הבא:

אין לכסות

- על גבי המכשיר קיימים הסימונים הבאים:

ADAX

TYPE : NP 12 KDT

1200W 230V ~ S3

CE סמל אין להשליך לפח

- על גבי האריזה קיימים הסימונים הבאים:

היצרן וארץ היצור : ADAX נורבגיה
משווק ויבואן ראשי : סאן היט ישראל
משרדים ותצוגה : כלנית 81 חגור
טלפון : 072-250-3771

מסמך זה אינו היצור

לסימון המוצר בתור תקן



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחשמל

המעבדה לחשמל: רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, 03-6465160/1, פקס' 03-6465287 www.sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 9454371268

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

סעיף בתקן	התכונה הנדרשת ותקציר הדרישה	ליקויים/ הערות	התאמה לחקן
7	סימון והוראות		מתאים
27	אמצעי הארקה		מתאים

מסמך זה אינו היטרי
לסימון המוצר בתו תקן

סח"כ צפ"מ 4

תאריך 14/08/11

שעה 08:36:35

הנצח

תעודה מס. 9454371270

לכבוד

סטביצקי גל סאן-היט

כפר סבא

עבור: גל

מאת

שלומי שושן

טל: 03-6465168

המעבדה לחשמל

פקס: 03-6465159

מכון התקנים הישראלי

הערה

תעודת בדיקה מספר 9454371270

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : סטביצקי גל סאן-היט
מענו : ת.ד. 322 כפר סבא 44102
תאריך ההזמנה : 2014/07/10

תאור המוצר

תנור חימום - קונוקטור עם רכיבים אלקטרוניים
הדגם הנבדק : NL 12 KDT תאורו: קונוקטור 1200W NEO כצבעים שונים
יצרן : ADAX
ארץ יצור : נורבגיה
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל כתאריך : 2014/08/10 הנוטל: בא כח המכון
גודל המדגם : 1
מספר שטר מטען : 5393 אניה/טיסה : MSC MIRA
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה : 2014/03/09
מספר חשבון ספק : 21182 מיום : 2014/01/30 שם ספק : ADAX
שם ארץ יבוא : הולנד

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 7-סימון והוראות, 27-אמצעי הארקה של התקן הישראלי ת"י 900 חלק 2 חלק עשרוני 30 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים, מדצמבר 2012
בדיקת סילוק ליקויים לפי תעודה/דוח מספר 9454326883.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.

הערות:
דרישת התקן, שרשום במהות הבדיקה מבוססת על תקן אב ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2014/08/11

תאריך הדפסה מקורי

מסמך זה אינו הידור
לשימוש המוצר בתו תקן

שם החותם: שושן שלומי
תפקידו: הנדסאי בודק
תאריך: 2014/08/11

תעודת בדיקה מספר 9454371270

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

המכשיר הנבדק הינו מחמם מרחב, חשמלי, ביתי, המיועד להתקנה קבועה על גבי קיר, מורכב מהחלקים הבאים:

- מעטפת חיצונית - פח מתכת בצבע לבן.

- מפסק הפעלה ראשי הנושא את הסימון הבא:

RLEIL RL2 16A 250V~ 1E4 T125/55 ENEC14 S

- גוף חימום צינורי מטיפוס יבש הנושא את הסימון הבא:

3042 265 SEV R 230V 1200W

- כרטיס אלקטרוני מודפס ראשי השולט על פעולות המכשיר נושא את הסימון הבא:

SIF081708a OF:FFR1208027 ADA THER POWER NEO 230V P04559/01 12/52 - 15

- כרטיס אלקטרוני מודפס הסייך לפנל פיקוד ובקרה נושא את הסימון הבא:

LXD-2 ROHS E321060 RU94V-0 CIM DF 08167 OF: FFR1208233 ADA THER AFF
NEO FFR1208233 831 11753 002656 P04562-00 08/01/13

- מגביל טמפרטורה הנושא את הסימון הבא:

OTTER H11 34707393

- תקע תלת פיני יצוק (פינים עגולים) הנושא את הסימון הבא:

XUANSHI JL-10 16A 250V~,"T"

- פתיל זינה תלת גידי בעל שטח חתך נומינלי $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ בעל בידוד ומעטה PVC

(צבעי גידים:חום, כחול, צהוב\ירוק) הנושא את הסימון הבא:

VDE H05VV-F 3G1.50mm² XUANSHI.

- על גבי המכשיר קיים הסמל הבא:

אין לכסות

- על גבי המכשיר קיימים הסימונים הבאים:

ADAX

TYPE : NL 12 KDT

1200W 230V ~ S3

CE סמל אין להשליך לפח

- על גבי האריזה קיימים הסימונים הבאים:

היצרן וארץ היצור : ADAX נורבגיה

משווק ויבואן ראשי : סאן היט ישראל

משרדים ותצוגה : כלנית 81 חגור

טלפון : 072-250-3771

מסמך זה אינו הידור

לשימוש המוצר בתו תקן



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחשמל

המעבדה לחשמל: רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, 03-6465160/ו, פקס' 03-6465287, www.sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 9454371270

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

סעיף בתקן	התכונה הנדרשת ותקציר הדרישה	ליקויים/ הערות	התאמה לתקן
7	סימון והוראות		מתאים
27	אמצעי הארקה		מתאים

מסמך זה אינו היחיד

לסימון המוצר בתו תקן

סה"כ צפ"מ 4

תאריך 14/08/11

שעה 08:42:04

הנצח

תעודה מס. 9454371273

לכבוד

סטביצקי גל סאן-היט

כפר סבא

עבור: גל

מאת

שלומי שושן

טל: 03-6465168

המעבדה לחשמל

פקס: 03-6465159

מכון התקנים הישראלי

העדות

תעודת בדיקה מספר 9454371273

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : סטביצקי גל סאן-היט
מענו : ת.ד. 322 כפר סבא 44102
תאריך ההזמנה : 2014/07/10

תאור המוצר

תנור חימום - קונוקטור עם רכיבים אלקטרוניים
הדגם הנבדק : NP 08 KDT תאורו: קונוקטור 800W NEO בצבעים שונים
יצרן : ADAX
ארץ יצור : נורבגיה
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל כתאריך : 2014/08/10 הנוטל: בא כח המכון
גודל המדגם : 1
מספר שטר מטען : 5393 אניה/טיסה : MSC MIRA
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה : 2014/03/09
מספר חשבון ספק : 21182 מיום: 2014/01/30 שם ספק : ADAX
שם ארץ יבוא : הולנד

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 7-סימון והוראות, 27-אמצעי הארקה של התקן הישראלי ת"י 900 חלק 2 חלק
עשירי 30 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום
חדרים, מדצמבר 2012
בדיקת סילוק ליקויים לפי תעודה/דוח מספר 9454326707.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש
לשהרור טובין מהמכס.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתארכות רק לפרוט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.

הערות:
דרישת התקן, שרשום במהות הבדיקה מכוססת על תקן אב
ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים
ומכשירים דומים: דרישות כלליות.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2014/08/11

תאריך הדפסה מקורי

מסמך זה אינו תיכונ
לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם: שושן שלומי

תפקידו: הנדסאי בודק

תאריך: 2014/08/11



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחשמל

המעבדה לחשמל: רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, 03-6465160/1, פקס' 03-6465287, www.sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 9454371273

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

המכשיר הנבדק הינו מחמם מרחב, חשמלי, ביתי, המיועד להתקנה קבועה על גבי קיר, מורכב מהחלקים הבאים:

- מעטפת חיצונית - פח מתכת בצבע ורוד.
 - מפסק הפעלה ראשי הנושא את הסימון הבא:
RLEIL RL2 16A 250V~ 1E4 T125/55 ENEC14 S
 - גוף חימום צינורי מטיפוס יבש הנושא את הסימון הבא:
3042 265 SEV R 230V 800W
 - כרטיס אלקטרוני מודפס ראשי השולט על פעולות המכשיר נושא את הסימון הבא:
SIF081708a OF:FFR1208027 ADA THER POWER NEO 230V P04559/01 12/52 - 15
 - כרטיס אלקטרוני מודפס השייך לפנל פיקוד ובקרה נושא את הסימון הבא:
LXD-2 ROHS E321060 RU94V-0 CIM DF 08167 OF: FFR1208233 ADA THER AFF
NEO FFR1208233 831 11753 002656 P04562-00 08/01/13
 - מגביל טמפרטורה הנושא את הסימון הבא:
OTTER H11 34707393
 - תקע תלת פיני יצוק (פינים עגולים) הנושא את הסימון הבא:
XUANSHI JL-10 16A 250V~, ת"י
 - פתיל זינה תלת גידי בעל שטח חתך נומינלי $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ בעל בידוד ומעטה PVC (צבעי גידים: חום, כחול, צהוב\ירוק) הנושא את הסימון הבא:
VDE H05VV-F 3G1.50mm² XUANSHI.
 - על גבי המכשיר קיים הסמל הבא:
 - על גבי המכשיר קיימים הסימונים הבאים:
- ADAX
TYPE : NP 08 KDT
800W 230V ~ S3
סמל אין להשליך לפח CE
- | | |
|-----------------|-------------------|
| ADAX : נורבגיה | היצרן וארץ היצור |
| : סאן היט ישראל | משווק ויבואן ראשי |
| : כלנית 81 חגור | משרדים ותצוגה |
| : 072-250-3771 | טלפון |

- על גבי האריזה קיימים הסימונים הבאים:

מסמך זה אינו היחיד
לסימון המוצר בתו תקן



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחשמל

המעבדה לחשמל: רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, 03-6465160/1, פקס' 03-6465287 www.sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 9454371273

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

סעיף בתקן	התכונה הנדרשת ותקציר הדרישה	ליקויים/ הערות	התאמה לתקן
7	סימון והוראות		מתאים
27	אמצעי הארקה		מתאים

מסמך זה אינו תחת
לסימון המוצר בתו תקן